


Swiss Solartank®

Der Kombispeicher für Ihre Wärmepumpe

- Optimale Einbindung von Wärmepumpe und Elektroeinsatz
- Mit integriertem Edelstahl-Boiler
- Intelligente und preiswerte Eigennutzung von Photovoltaik





Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen

Jenni Energietechnik AG
Lochbachstrasse 22 · CH-3414 Oberburg bei Burgdorf · Schweiz
T +41 34 420 30 00 · info@jenni.ch · www.jenni.ch
Niederlassung Ostschweiz · T +41 71 222 10 60 Tessin · T +41 91 221 00 53

Swiss Solartank®: Paket Einfamilienhaus


Energieinhalt [kWh]	Inhalt [l]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A SVGW SSIGE geprüft	Standard- Speicher	Stutzen nach Wahl	Elektroeinsatz + Umschichtung + Steuerung	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm Glaswolle Material lose Schaumstoff Material lose	
68	970	790	2100	Rossnagel-F 190 Liter	5450	500	1710.–	770.–	1070
90	1280	900	2100	Rossnagel-F 190 Liter	5730	500.–	1710.–	820.–	1120
111	1580	1000	2100	Rossnagel-F 190 Liter	5980	500.–	1710.–	860.–	1240

Leistung WP max: 16 kW, maximale WW-Zapfleistung (4 Personen-Haushalt; Zapfleistung bei Sp. 55°C WW 45°C): Erste 10 Minuten: 2001, erste Stunde: 380I, Dauerleistung 220I/h. Andere Grössen und Platzschweissung auf Anfrage. Preise in CHF, Verkaufs- und Lieferbedingungen: www.jenni.ch/agb.html

Swiss Solartank®: Paket Mehrfamilienhaus

Energieinhalt [kWh]	Inhalt [I]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Boiler Cr-Ni-Mo V4A	Standard- Speicher	Stutzen nach Wahl	Elektroeinsatz + Umschichtung + Steuerung	Isolation mit Kunststoffmantel 130 mm < 2000 l > 160 mm	
				SVGW SSIGE geprüft				Glaswolle Material lose	Schaumstoff Material lose
90	1280	900	2100	Jumbo 260 Liter	6340	500.–	1710.–	820.–	1120
111	1580	1000	2100	Jumbo 260 Liter	6590.–	500.–	1710.–	860.–	1240
134	1920	1100	2100	Jumbo 260 Liter	6900.–	500.–	1710.–	960.–	1280
158	2260	1200	2100	2x Rossnagel 170 Liter	10230	500.–	1710.–	1180.–	1510.–

Maximale WW Zapfleistung Jumbo (3FH; Zapfleistung bei Sp. 55°C WW 45°C): Erste 10 Minuten: 290l, erste Stunde: 510l, Dauerleistung 260l/h Maximale WW Zapfleistung 2x Rossnagel (5FH; Zapfleistung bei Sp. 55°C WW 45°C): Erste 10 Minuten: 330l, erste Stunde: 650l, Dauerleistung 380l/h Preise in CHF, Verkaufs- und Lieferbedingungen: www.jenni.ch/agb.html





Schon gewusst?

Der Swiss Solartank® ist nach Wärmepumpen-Systemmodul zertifiziert und kann mit allen Wärmepumpen eingesetzt werden.

Der Swiss Solartank® lässt sich nahtlos in bestehende Solar- und Energiemanagement-Systeme integrieren. Kompatibel mit:









Swiss Solartank®

Der Kombispeicher für Ihre Wärmepumpe

Möchten Sie eine kompakte Speicherung von Heizungswärme und Warmwasser mit bester Schichtungseffizienz und minimalen Verlusten? Dann ist der Swiss Solartank® genau das Richtige für Sie! Er speichert Wärme und ist zudem Ihre Plattform für die Nutzung von PV-Strom oder das Einbinden eines Schwedenofens.



Ausgezeichnet für beste **Schichtung**

Das SPF in Rapperswil bestätigt: Der Swiss Solartank® hat die beste Schichtungseffizienz aller getesteten Kombispeicher.



Jeder Speicher individualisierbar

Jeder Swiss Solartank® kann individuell auf Mass gefertigt werden.



Türe zu klein? Platzschweissung

Auf Wunsch kommt unser Team zu Ihnen nach Hause und schweisst vor Ort.



Integrierter **Boiler**

Der integrierte Boiler aus hochwertigem Chromstahl – kompakt und platzsparend.





Erfahrung & Langlebigkeit

Jenni Energietechnik produziert seit 1976 in der Schweiz – Langlebigkeit garantiert!



Intelligente Nutzung von **Photovoltaik**

Mit dem Swiss Solartank® können Sie den Solarstrom als Wärme speichern und so Ihren Autarkiegrad erhöhen.



Erweiterbar und **Zukunftssicher**

Ideal für Neubauten und auch Sanierungen – bereits bestehende Anschlüsse ermöglichen es, in Zukunft auch andere Wärmeerzeuger zu nutzen.



Mit Liebe zum **Detail**

Schräge Anschlüsse sorgen für maximale Effizienz und minimale Energieverluste.



Hygienisches **Warmwasser**

Das Brauchwarmwasser wird nach Durchlauferhitzerprinzip erwärmt.



Kompetent beraten – unsere Speicherexperten stehen Ihnen gerne zur Verfügung



Markus Halter 034 420 30 23



Rolf Lüscher 034 420 30 10



Verena Reber 034 420 30 19



Joël Lehner 034 420 30 32



André Hofmann 034 420 30 05



Josef T. Jenni 034 420 30 33

Ihr Ansprechpartner für den Swiss Solartank®

